

СОГЛАСОВАНО:  
Председатель ПК МБДОУ д/с № 48  
И.А. Лопырина



УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МБДОУ д/с № 48  
О.Ю. Рыбкина  
«01» декабря 2018г.



## Инструкция о мерах пожарной безопасности на пищеблоке детского сада (ИПБ – 03-2018)

### 1. Общие требования пожарной безопасности.

- 1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности на пищеблоке (кухне) ДОУ (детского сада) разработана на основании Федерального Закона РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказа МЧС РФ №645 от 12.12.2007г "Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (в ред от 22.06.2010г); Федерального Закона от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями на 23 июня 2016 г; Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г №390 «О противопожарном режиме» с изменениями на 6 апреля 2016г.
- 1.2. Инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для сотрудников, работающих в пищеблоке дошкольного общеобразовательного учреждения в соответствии с действующими Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.
- 1.3. Работники пищеблока детского сада допускаются к работе после ознакомления с инструкцией о мерах пожарной безопасности на пищеблоке ДОУ, прохождения противопожарного инструктажа.
- 1.4. Сотрудники пищеблока обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, которые утверждены в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим в помещениях пищеблока (кухни) ДОУ.
- 1.5. Двери помещений пищеблока дошкольного учебного заведения при пребывании в них работников могут запираются лишь на внутренние запоры, которые легко открываются.
- 1.6. Ответственным за пожарную безопасность на пищеблоке детского сада является кладовщик.
- 1.7. Лица, которые виновны в нарушении инструкции по пожарной безопасности на пищеблоке ДОУ, действующих правил пожарной безопасности на пищеблоке ДОУ, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 1.8. Работники пищеблока обязаны:
  - строго соблюдать требования пожарной безопасности, поддерживать противопожарный режим в соответствии с существующими требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации;
  - выполнять необходимые меры предосторожности использовании технологического электрооборудования, при пользовании предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами и имеющимся оборудованием;

- не допускать хранения горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров в помещениях пищеблока дошкольной образовательной организации и на путях эвакуации;
- содержать в надлежащей чистоте и исправном состоянии технологическое электрооборудование;
- знать и соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности на складе продуктов ДОУ;
- знать правила и порядок вызова пожарной охраны, экстренной эвакуации;
- уметь пользоваться имеющимися первичными средствами пожаротушения.

1.9. В целях обеспечения пожарной безопасности на пищеблоке ДОУ категорически запрещается:

- курить и пользоваться открытым огнем;
- использовать технологическое электрооборудование в условиях, которые не соответствуют рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеют неисправности, способные привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными рубильниками, выключателями, а также розетками.
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные и осветительные приборы;
- оставлять без присмотра, уходя из помещений пищеблока детского сада, включенными в сеть имеющееся технологическое оборудование, электронагревательные, электроосветительные приборы.

Также, работники пищеблока должны строго соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности на пищеблоке детского сада, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

## **2. Требования пожарной безопасности перед началом работы на пищеблоке**

- 2.1. Внимательно проверить работу освещения на пищеблоке ДОУ, все светильники должны иметь защитные плафоны.
- 2.2. Осуществить визуальную проверку исправности розеток, сетевых шнуров питания электрооборудования, заземления.
- 2.3. Убедиться в работоспособности вытяжной вентиляции на пищеблоке.
- 2.4. Проверить отсутствие влаги на полу и наличие диэлектрических (резиновых) ковриков возле имеющегося технологического электрооборудования.
- 2.5. Выполнить проверку наличия огнетушителей, других средств пожаротушения, аптечки.
- 2.6. Убедиться в отсутствии захламленности выходов для экстренной эвакуации из пищеблока ДОУ.

## **3. Требования пожарной безопасности во время работы на пищеблоке ДОУ**

- 3.1. Бережно относиться к технологическому электрооборудованию пищеблока детского сада: не опрокидывать его, устанавливая осторожно на сухое и чистое место на виду, не допуская падения, не ударять по техническим средствам твердыми предметами, не допускать попадания аппарата под воздействие губительной для него влаги.
- 3.2. При прекращении подачи тока во время работы с технологическим электрооборудованием или в перерыве работы, необходимо отсоединить его от электросети.
- 3.3. Лицам, использующим технологическое электрооборудование, запрещается:
  - разбирать и заниматься ремонтом самостоятельно (самого оборудования, проводов и т. д.);
  - держаться за провод в процессе работы оборудования;

- хранить и складывать рядом, либо на электрическое оборудование для приготовления пищи различные посторонние предметы, прихватки, деревянные лопатки для перемешивания, упаковки от продуктов и пр.
  - использовать электрооборудование в условиях, которые не соответствуют рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеют неисправности, способные привести к пожару, а также использовать провода и кабели с поврежденной, либо потерявшей защитные свойства изоляцией;
  - пользоваться рубильниками, электроустановочными изделиями, розетками, имеющими повреждения;
  - использовать электроплиты, электрочайники и прочие электронагревательные приборы без подставок из негорючих материалов;
  - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания, изготовленные самостоятельно;
  - включать нагрев жарочной ванны фритюрницы, когда в ней отсутствует жир;
  - использовать оборудование, имеющее неисправный датчик реле температуры и др.;
  - оставлять включенными электроплиты, жарочные шкафы и тому подобное после окончания процесса приготовления;
  - сливать из жарочных ванн и сковород горячий жир;
  - охлаждать водой жарочную поверхность применяемого оборудования.
- 3.4. При попадании влаги на электрооборудование следует немедленно произвести выключение его от электросети. Влагу необходимо собирать мягкой салфеткой, затем дать возможность влаге окончательно высохнуть. Только потом можно осуществить включение в сеть.
- 3.5. Нельзя оставлять без присмотра работающее технологическое электрооборудование.
- 3.6. При эксплуатации электрических плит для приготовления, необходимо:
- заливать масло в сковороды до того, как включится нагрев;
  - соблюдать крайнюю осторожность во избежание разбрызгивания масла и попадания его капель на горячие поверхности оборудования;
  - своевременно выключать электроплиты или переводить их на меньшую мощность при случившемся перегреве;
  - незамедлительно отключать жарочные аппараты при чадении масла, потому что может последовать воспламенение продукта.
- 3.7. В процессе эксплуатации электрического оборудования не стоит допускать возможность повреждения сетевого шнура и нарушения его контактов в вилке, нарушения заземления.
- 3.8. При эксплуатации технологического оборудования соблюдайте требования инструкции по пожарной безопасности на пищеблоке ДООУ, а также инструкции по охране труда при работе с конкретным оборудованием.
- 3.9. При появлении признаков ухудшения изоляции (пощипывании при касании к металлическим частям) важно немедленно отключить от электросети электрооборудование.
- 3.10. В случае, если на пищеблоке дошкольной образовательной организации появится характерный запах гари, дыма, жженой изоляции, все работы в данном помещении (помещениях) должны быть тут же прекращены, незамедлительно должен быть поставлен в известность заведующий детского сада или дежурный администратор, приняты необходимые меры к установлению и устранению причин пожарной опасности (с обязательным привлечением квалифицированных специалистов).

#### **4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.**

- 4.1. При возникновении пожара на пищеблоке ДООУ или его признаков необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную часть по телефону 01.

- 4.2. Принять срочные меры к эвакуации людей, выключить вытяжную вентиляцию и приступить к самостоятельному тушению пожара с обязательным соблюдением мер личной безопасности. Для тушения следует использовать огнетушители.
- 4.3. Необходимо воздержаться от открытия окон и дверей, а также не разбивать стекла. Покидая помещение пищеблока, нужно закрыть окна и двери, чтобы поток свежего воздуха не способствовал быстрому распространению огня.
- 4.4. Немедленно произвести оповещение как можно большего числа работников о пожаре и сообщить о нем заведующему дошкольным образовательным учреждением, а при невозможности – дежурному администратору.
- 4.5. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями заведующего детского сада или должностного лица, которое заменяет его.
- 4.6. При возгорании одежды надо попытаться сбросить ее. Если этого сделать не удастся, следует упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; можно накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облить водой, но ни в коем случае не бежать, так как бег только усилит интенсивность горения.
- 4.7. При наступлении признаков удушья необходимо лечь на пол и как можно быстрее ползти к выходу.
- 4.8. Горящее электрооборудование, которое находится под напряжением; нужно тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями. Необходимо помнить, что все огнетушители работают очень непродолжительное время: пенные – 60-80 секунд, углекислотные – 25-45 секунд, порошковые – 10-15 секунд. Следовательно, приводить их в действие следует непосредственно возле очага пожара. Использовать воду для тушения возгорания категорически запрещается.
- 4.9. При обнаружении оборванного электрического провода, который свисает или касается пола (земли), нельзя приближаться к нему, немедленно сообщить об этом администрации ДОУ, оставаться на месте и предупреждать других.
- 4.10. В случае поражения электрическим током необходимо срочно осуществить отключение напряжения, а при невозможности пострадавшего необходимо любым из безопасных способов освободить от действия тока.
- 4.11. При освобождении пострадавшего от воздействия тока строго запрещается прикасаться к нему оголенными руками.
- 4.12. Оказать пострадавшему человеку первую медицинскую помощь.
- 4.13. О случившемся немедленно оповестить своего непосредственного руководителя.

### 5. Требования пожарной безопасности по окончании работы на пищеблоке.

- 5.1. Выключить из сети все электрическое оборудование во всех помещениях пищеблока ДОУ, независимо от назначения, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом детского сада. Все электрические установки и электроприборы должны быть обесточены, исключение составляют дежурное и аварийное освещение, автоматические установки пожаротушения, пожарная и охранная сигнализация.
- 5.2. Очистить используемое технологическое электрооборудование.
- 5.3. Произвести выключение вытяжной вентиляции.
- 5.3. Закрыть все окна, выключить освещение, осуществить закрытие пищеблока.

Ответственный за пожарную безопасность: Сидорова С.В.

С инструкцией ознакомлен (а) «01» 12 2018 г. Сидорова С.В.

Сидорова С.В.  
Сидорова С.В.